

Bez sem tcherveno



\*2759MTP1\*



Collection Vassal-Montpellier

2759Mtp1

Vass2R05s586-590


Bez sem tcherveno  
5.32.58  
2 R5 A 586-590  
2 R10 A 586-600


Bez sem tcherveno

5.32.58 ⊕

comparaison à Sultanine  
un tout petit groffillon sur 54











Bez sem ~~Agassent tchervino~~ <sup>01</sup>  
~~Agassent tchervino~~  
~~Castellano~~

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHES 32 RANG S Souche 8

Vigueur : 4

PORT : érig - <sup>1</sup>/<sub>2</sub> érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 18.7

Date de Maturité :

23.8-83 X  
+1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - <sup>18</sup>M - P : A - M - C

BAIE : TG - G - <sup>1</sup>I - P 18x16

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - <sup>1</sup>R - <sup>1</sup>Rg - Y

SAVEUR : <sup>1</sup>S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1 avec pépins - <sup>1</sup>arabes

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

= sultane rose

275901

DESIGNATION : Bez sem tchervino

CLOS 5 PLANCHE 32 RANG S Souche 8

Vigueur : 4

PORT : érig - <sup>1</sup>/<sub>2</sub> érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 30.7

Date de Maturité :

10.9-85 X  
+3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - <sup>15</sup>M - P : L - M - C

BAIE : TG - <sup>1</sup>G - M - P 21x18

disc. - Sph. - ell. - <sup>1</sup>Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - <sup>1</sup>Rg - H

SAVEUR : <sup>1</sup>S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec pépins - <sup>1</sup>arabes <sup>2</sup>petits pépins

s3 0

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 0



Année : 1982

Emplacement..... Désignation.....

Bez sem tcherveno = Sultanine rose

5-3258

2759 01

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15.3	18.3	22.3		
1	4	0	0	1		
2	3	0	1	2 ✓		
3	3	1	2 ✓	2		
4	4	0	1	2 ✓		
5	3	1	1	2 ✓		+6

Dle 21-3-82

Année : 1983

Emplacement..... Désignation.....

5-3258

Bez sem tcherveno

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		22-3	25.3			
1	6	1	3 ✓			
2	4	1	4 ✓			
3	4	0	1			
4	4	0	0			
5	4	0	2 ✓			0

Dle 25-3-83

Année :

Emplacement 5-3.2.-88..... Désignation. Bez sem Tcherveno (2759g)

		Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			2.4	5.4				
8		8	1	3				
	1	4	1	2.				
	2	4	0	2.				
	3	4	1	4.				
	4	4	0	3.				

Dle 5-4-84 +3

ANNEE 1989

NOM Bez sem Tcherveno  
2759e1

= Sultanine rose

EMPLACEMENT 5-32 S8

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			0								
2	3			1		27.5	30.5	26	17.7	21.7	24.7	14.8
3	6			0	0.3		+3			0		+1
4	6			0								
5	6			0								
	29			1								

Null: 0 Pourriture: 0

Port:

mi'euje  
a  
couche

Vigueur: 4

appré - rose -



Bez sem tcherveno

DESIGNATION :

5. 32 S 8 s-1

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.  
*jaune*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.  
*jaune lég. bronzée*

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79



Désignation :  
Emplacement :

Bez sem tcherveno  
5.32 58 a-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Bez sem tcherveno

Désignation :

5-32 S8A-3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.  
                  subcontinues 5 - <sup>intermittentes</sup> ~~subcontinues~~ (6).
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
                  longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79



Bez sem tcherveno

Désignation :

Emplacement :

5.32 S8.2

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande ③  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤.  
lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.  
*tendance à ->*
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire ⑥.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
Couleur : vert clair 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

Calvo 80

N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Bez sem tchernovo

5. 32 584.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 17 x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 19 x 16).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène (9).  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6).  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 83



Bez sem tcherreno

DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

5-32 S 84.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (2), jaune (2), beige (1),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre :  
Désignation : *Bez sem tcherveno*  
Emplacement : *5.3258*

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : ⑦ - ⑧ - 9  
L<sub>2</sub>/L : ⑩ - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑰ - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - ②⑥ - ②⑦ - ②⑧ - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥  
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - ③④ - 35 - 36 - 37 - ③⑧ - ③⑨  
Fond sinus latéral Sup. en V : ②⑥⑧ - en U : 269 - autre : ②⑦⑩  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①  
Dents : forme : ④⑩ - ④①  
Dents (angle) : ④② - ④③ - ④④  
Angle du lobe terminal : 45 - ④⑥ - ④⑦  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50  
Nb de dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - ⑤④ - ⑤⑤ - ⑤⑥ - ⑤⑦ - ⑤⑧ - ⑤⑨  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : ⑥⑩ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - ⑥④ - ⑥⑤ - 66 - ⑥⑦

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües